
Prescription RBSD Spenderregistrierung

Inhalt

1. Einleitung.....	1
2. Ablauf Registrierung Blutstammzellspender im RBSD oder an einem RBSD Event.....	1
2.1. Kontaktaufnahme mit dem Spender.....	1
2.2. Besuch im RBSD / Ablauf an Event RBSD	2
2.3. Mundschleimhaut-Probe (Buccal Swabs)	2
2.4. Versand Buccal Swabs.....	2
2.5. HLA-Typisierung.....	2
2.6. Umzug aus dem Ausland.....	2
2.7. Rechnung.....	2
3. Verweise	2
3.1. Policies	2
3.2. Formulare	2
3.3. Dokumente.....	3

1. Einleitung

Nachdem eine interessierte Person erste Informationen zur Blutstammzellspende erhalten hat, z.B. durch die Informationsbroschüre, anlässlich einer Blutspende oder einer Rekrutierungskampagne, meldet sie sich zur Registrierung als Blutstammzellspender an.

2. Ablauf Registrierung Blutstammzellspender im RBSD oder an einem RBSD Event

2.1. Kontaktaufnahme mit dem Spender

Der RBSD hat zwei Möglichkeiten, einen Blutstammzellspender zu registrieren:

1. Verweis auf online Registrierung <https://www.blutspende.ch/de/blutstammzellspende> mit oder ohne QR-Code
2. Den Spender direkt im RBSD oder an einem Event registrieren

Wird die zweite Möglichkeit gewählt, muss der Spender zur Abklärung der Blutstammzellspendetauglichkeit in den RBSD eingeladen werden oder die Tauglichkeit wird an einem RBSD Event vor Ort abgeklärt. Es dürfen keine Registrierungsunterlagen dem Spender nach Hause zugestellt werden. Ablauf: Siehe Punkt 3.2.

2.2. Besuch im RBSD / Ablauf an Event RBSD

Die Abklärung der Spendetauglichkeit findet vor der Einwilligung zur Aufnahme in die Datenbank der Blutspende SRK Schweiz statt, dazu ist der folgende Ablauf nötig: → [POL_005](#)

1. Information zur Blutstammzellspende → [POL_001](#)/[POL_004](#)
2. Informationsbroschüre abgeben → [1389_DOK](#)
3. Den medizinischen Fragebogen für die Blutstammzellspende zur Registrierung ausfüllen lassen, ausführlich erklären und unterschreiben lassen (Einverständniserklärung ist in den Fragebogen integriert). Bei Bedarf Zusatzinformation zu medizinischen Fragen und zu Analysen bereitstellen → [1465_FOR](#)/[1410_DOK](#)/[1413_DOK](#)
4. Medizinischen Fragebogen auf Spendetauglichkeit prüfen und visieren
5. Auf Wunsch Datenschutzbestimmungen digital (www.blutstammzellspende.ch/datenschutz) oder darin eingebettetes [Datenbearbeitungsreglement](#) als Ausdruck zur Verfügung stellen
6. Etiketten des RBSD mit ISBT-Code oder Barcode-Etiketten, geliefert von Blutspende SRK Schweiz, auf den Fragebogen und die Einverständniserklärung kleben

2.3. Mundschleimhaut-Probe (Buccal Swabs)

Mundschleimhaut-Probe für HLA-Typisierung und CMV-Bestimmung mittels Buccal Swab. Identifizierung mit gleichem Barcode wie Fragebogen und Einverständniserklärung. → [1404_DOK](#)

2.4. Versand Buccal Swabs

Spender erst für HLA-Typisierung freigeben, wenn die Spendetauglichkeit definitiv festgestellt ist:

- Gesammelte Buccal Swabs zusammen mit dem medizinischen Fragebogen inkl. Einverständniserklärung per Einschreiben an Blutspende SRK Schweiz senden → [1465_FOR](#)

2.5. HLA-Typisierung

Die HLA-Typisierung wird in einem EFI/ASHI akkreditierten Labor durchgeführt. → [POL_006](#)

2.6. Umzug aus dem Ausland

Spender, die bereits im Ausland registriert waren, direkt an das Donor Center, Blutspende SRK Schweiz verweisen.

2.7. Rechnung

1. Nach Eintreffen der HLA-Resultate bei SBSC erhält der RBSD regelmässig elektronisch vom Donor Center die «donor_to_bill»- Liste der neuregistrierten Spender, rekrutiert durch den RBSD
2. Aufwand gemäss «donor to bill»- Liste verrechnen

3. Verweise

3.1. Policies

[POL_001_Regulatory_donor](#)

[POL_004_Donor_Information_D](#)/[POL_004_Donor_Information_F](#)

[POL_005_Donor_Registration_D](#)/[POL_005_Donor_Registration_F](#)

[POL_006_HLA_Typing_D](#)/[POL_006_HLA_Typing_F](#)

3.2. Formulare

- [1465_FOR_Donor_Questionnaire_D](#)

- 1466_FOR_Donor_Questionnaire_F
- 1467_FOR_Donor_Questionnaire_I
- 1468_FOR_Donor_Questionnaire_E

3.3. Dokumente

- 1389_DOK_Donor_Information_D
- 1390_DOK_Donor_Information_F
- 1391_DOK_Donor_Information_I
- 1401_DOK_Donor_Information_E
- 1404_DOK_Buccal_Swab_method_D / 1405_DOK_Buccal_Swab_Method_F
- 1410_DOK_Donor_Eligibility_Criteria_Blood_Stem_Cell_Donation_D /
1411_DOK_Donor_Eligibility_Criteria_Blood_Stem_Cell_Donation_F /
1412_DOK_Donor_Eligibility_Criteria_Blood_Stem_Cell_Donation_I
- 1413_DOK_Classification_Risk_Behaviour_D / 1414_DOK_Classification_Risk_Behaviour_F /
1415_DOK_Classification_Risk_Behaviour_I